FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 277 : 2023 : 9 : 1

	Licitação: 36 / 2023								
Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	Vir. Proposta	VIr. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)	
Código 1	Produto/Lote DESFIBRILADOR BIFÁSICO, DEA, MARCAPASSO E MONITOR DE SINAIS VITAIS COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 6,5" E RESOLUÇÃO DE 800 X 600 PIXELS, PODENDO SER OPERADO POR TECLAS E BOTÃO ROTACIONAL. MODO DE DESFIBRILAÇÃO: DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA E DEA; SELEÇÃO DE ENERGIA DE ATÉ 200J OU MAIS. VARIAÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE: DESFIBRILAÇÃO EXTERNA: 20 - 200. UTILIZANDO AS PÁS EXTERNAS PARA DESFIBRILAÇÃO MANUAL E SINCRONIZADA, E O ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILAÇÃO MANUAL, SINCRONIZADA E DEA. PÁS EXTERNAS COM COMANDOS DE SELEÇÃO DE CARGA / ENERGIA, CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS DEA: CHOQUE EM SÉRIE: ENERGIA DO CHOQUE: 120 - 200J OU SUPERIOR PARA ADULTO, CONFIGURÁVEL. UTILIZANDO O ELETRODO MULTIFUNÇÃO. ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA DO MARCAPASSO: MODO DE ESTIMULAÇÃO: ESTIMULAÇÃO FIXA E ESTIMULAÇÃO POR DEMANDA; FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO: ESTIMULAÇÃO FIXA E ESTIMULAÇÃO POR DEMANDA; FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO: SAÍDA ÚNICA PARA TERAPIA ELÉTRICA DE DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA, MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO E DEA. MONITORAMENTO INTEGRADO DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP,	UNID	·	···· ፣			Proposta(%)	Licitação(%)	
	PNI (NIBP), SPO2 COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO FUTURA PARA CAPNOGRAFIA (ETCO2) MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM, OXIMETRIA MASIMO OU NELLCOR. O EQUIPAMENTO DEVE TER: ECG DE 7								
	DERIVAÇÕES; DETECÇÃO DE QRS. FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 300 BPM, EXATIDÃO DE: +/- 1%, PROTEÇÃO PARA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E R.F, PODE FUNCIONAR COM CABO DE ECG DE 3								
	E/OU 5 VIAS. RESPIRAÇÃO - INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES ADULTOS DE 4 A 120 (RPM), INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES PEDIÁTRICOS DE 4 A 150 (RPM). OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO								

FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 277 : 2023 : 9 : 1

Ligitação: 26 / 2022

	Licitação: 36 / 2023								
Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	VIr. Proposta	VIr. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)	
	E PULSO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE 1 A								
	100%, RESOLUÇÃO DE ATÉ 2%. PRESSÃO								
	ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) - INDICAÇÃO								
	NUMÉRICA DAS PRESSÕÈS SÍSTÓLICAS,								
	MÉDIA E DIASTÓLICA, INTERVALO DE								
	MEDIÇÃO PACIENTES ADULTOS MÉDIA DE								
	20 A 230 MMHG, INTERVALO DE MEDIÇÃO								
	PACIENTES PEDIÁTRICOS MÉDIA DE 20 A								
	165 MMHG, INTERVALO DE MEDIÇÃO								
	PACIENTES NEONATOS MÉDIA DE 20 A 110								
	MMHG, ERRO MÉDIO MÁXIMO DE +/ 5								
	MMHG. MEDIÇÃO AUTOMÁTICA COM								
	PROGRAMAÇÃO DE INTERVALO DE 01 A 180								
	MINUTOS E MEDIÇÃO MANUAL POR TECLA								
	DEDICADA. O MONITOR DEVE TER SISTEMA								
	DE EXCESSO DE PRESSÃO PARA OS TRÊS								
	TIPOS DE PACIENTES SOLICITADOS.								
	TABELA DE TENDÊNCIA (MÍNIMO): 100								
	HORAS, EVENTO (MÍNIMO): 150.								
	IMPRESSORA INTEGRADA AO								
	EQUIPAMENTO COM LARGURA DO PAPEL								
	MÍNIMO: 80 MM; GRAU DE PROTEÇÃO								
	(ÁGUA E OBJETOS) MÍNIMO: IP22; BATERIA:								
	DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 HORAS DE								
	MONITORAÇÃO, OU BATERIA DE ALTA								
	CAPACIDADE QUE POSSA SUPORTAR NO								
	MINIMO 50 CARGAS DE 200J. ALIMENTAÇÃO								
	ELÉTRICA (BIVOLT) AUTOMÁTICA: CA 110 -								
	240 V / 50 - 60HZ; NORMAS DE SEGURANÇA								
	ATENDIDAS: IEC 60601-1, IEC 60601-1-8, IEC 60601- 2-4, IEC 60601-27, IEC 80601-2-30, IEC								
	60601-2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56,								
	IEC 60601-2-6; ACOMPANHAM CADA								
	DESFIBRILADOR OS SEGUINTES								
	ACESSÓRIOS: UM (01) CABO DE ECG 3 OU 5								
	VIAS, A PROVA DE ANTIFIBRILAÇÃO,								
	PADRÃO AMERICANO; UM (01) CABO DE								
	EXTENSÃO DE DESFIBRILAÇÃO; UM (01) FIO								
	DE EXTENSÃO DO ELETRODO (PARA TESTE								
	DE ESTRESSE); UM (01) PAR DE PÁS								
	ADESIVAS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL								
	PARA ADULTO UM (01) MANGUEIRA PARA								
	MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA								
	(PARA CONEXÃO ENTRE O MONITOR E O								
	MANGUITO); UM (01) MANGUITO PARA USO								
	EM PACIENTE ADULTO (23 - 35 CM); UM (01)								
	SENSOR SPO2 REUTILIZÁVEL TIPO CLIP -								
	ADULTO / PEDIÁTRICO; UM (01) ROLO DE								
	PAPEL TÉRMICO NO MÍNIMO. ÚM (01) CABO								

FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO



Compras e Contratos Relatório de Economia no Pregão Código Cliente: 277 : 2023 : 9 : 1

Licitação: 36 / 2023

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	VIr. Licitação	VIr. Proposta		Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
	DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA (TIPO 2P+T) PADRÃO ABNT; UM (01) MANUAL DO USUÁRIO (OPERAÇÃO) EM LÍNGUA PORTUGUESA.							
			Total Geral	57.600,00	56.900,00	28695,00	1,22	50,18